

Papilla Passerine Crop Milk

Indicada

Este producto está indicado para la cría manual (embuche) de polluelos de pájaros passeriformes granívoros (canarios, fringílicos silvestres, estríldidos, etc), durante los críticos primeros 5-7 días de vida. Se trata de una papilla exclusiva de altísima concentración y digestibilidad.

Su uso como alimento de soporte, permite garantizar la supervivencia y el correcto desarrollo de los pichones de nidadas numerosas o con progenitores que retardan excesivamente el inicio del proceso de cebado.

Su fina granulometría permite un preciso suministro mediante aguja metálica delgada (procedimiento recomendado en recién nacidos).

Recomendaciones

Para preparar la papilla, mezclar el producto con agua tibia a una concentración de 20-25% (textura similar a un yogur batido). Durante el primer día de vida y en especial en la primera toma, resulta recomendable suministrarla un poco más diluida. Es importante desechar la papilla sobrante después de cada toma, no debe ser reutilizada en las comidas siguientes.

Presérvese en un lugar fresco y seco (es posible congelar el producto envasado herméticamente, pero no se aconseja conservarlo en la nevera una vez abierto).

Consumo diario

La cantidad adecuada de papilla a suministrar a cada polluelo es función de la capacidad de su buche y de su conducta de demanda. Suministrar en boca pequeñas cantidades de papilla repetidamente hasta que los pichones estén saciados y dejen de pedir.

Composición

Productos y subproductos de semillas y frutos oleaginosos, huevo entero deshidratado, aceites vegetales, azúcares, minerales, inulina (0,05%)

Aditivos

Mezclas de aromatizantes (contiene extracto de *Yucca schidigera* 0,015%); extracto de flores de *Tagetes erecta* / Sepiolita / Extractos de origen natural ricos en tocoferoles, ácido palmítico-6-ascórbico / Compuestos de oligoelementos (quelatos de hierro, cobre, manganeso y zinc; yodato de calcio anhidro y análogo hidroxilado de la selenometionina) / Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo (A, D3, E, C, K, B1, B2, B6, B12, Ac. Pantoténico, Niacina, Ac. Fólico, Biotina, Cloruro de colina, Betaina anhidra)

Constituyentes analíticos

Humedad 5,0%, Proteína bruta 40,0%, Aceites y grasas brutos 35,0%, Fibra bruta 1,5%, Ceniza bruta 6,6%

Envase

Bote de 100 g

