

Psittacus Catalonia, S.L.

C/Àfrica, 1-5, Pol. Ind. Can Mora
08459 St. Antoni de Vilamajor (Spain)
Tel. +34 93 841 12 67
www.psittacus.com
info@psittacus.com

SERINUS 

SERINUS 





Psittacus Catalonia SL fue creada para desarrollar su actividad principal en el campo de las aves psitácidas (loros) como animales de compañía. Inauguró su actividad en 1998 con la creación del centro de cría de Loros Grises de Cola Roja (*Psittacus erithacus erithacus*), también conocidos con el nombre de yacos.

Desde entonces y hasta el momento actual hemos diversificado el ámbito de actuación de la compañía, dedicando una especial atención a la investigación y desarrollo de alimentos específicos para psitácidos y otras aves de compañía.

Actualmente, las áreas de trabajo más importantes de la empresa son:

- El desarrollo, fabricación y comercialización de **alimentos para psitácidos, paseriformes y columbiformes**.
- La **cría** en cautividad de loros grises.
- La realización de **estudios de investigación** en nuestro propio centro de I+D y en colaboración con otras entidades.
- La edición de **publicaciones** especializadas sobre la cría y tenencia de aves de compañía.
- La **divulgación** de conocimientos sobre la cría en cautividad y la nutrición de aves de compañía.
- La **colaboración** con asociaciones de criadores y con otras entidades sin ánimo de lucro vinculadas al fomento de la cría en cautividad y a la protección de las poblaciones silvestres.

Nuestro equipo de trabajo está a la entera disposición de nuestros clientes y receptivo a las sugerencias que nos permitan mejorar la calidad de nuestros productos y el bienestar de las aves.

PSITTACUS CATALONIA

Xavier Viader
Teresa Masuet

GAMA DE PRODUCTOS

Piensos de
mantenimiento

Piensos
de cría



CANARIES



CANARIES



WHITE



WHITE



YELLOW



RED



WILD BIRDS



WILD BIRDS

Papillas para la cría manual		Soporte para la reproducción	
		CANARIES	 DRY EGGFOOD FOR CANARIES
		WHITE	 DRY WHITE EGGFOOD
		WHITE	 DRY WHITE EGGFOOD
		CANARIES	 DRY EGGFOOD FOR CANARIES
		WILD BIRDS	 DRY EGGFOOD FOR WILD BIRDS

FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO

Los **piensos de mantenimiento** son alimentos completos indicados para ser suministrados a las mascotas y a los reproductores en las etapas de inactividad reproductiva. Su composición les permite cubrir holgadamente las necesidades nutricionales de estos períodos.

Las fórmulas de mantenimiento son mezclas equilibradas que imposibilitan la selección de componentes por parte del animal porque son consumidos en su totalidad. Pueden constituir el 100% de la dieta del ave, aunque permiten que podamos añadir otros alimentos para proporcionar variedad, como por ejemplo verduras frescas que pueden ser suministradas de forma complementaria sin limitación (siempre que no deseemos minimizar la ingestión de carotenoides).

Instrucciones de uso de los Pienso de Mantenimiento



1. Suministrar en un comedero independiente.
2. Permitir que las aves tengan acceso permanente al **Calcium Grit** y al **Sillex Grit**.
3. Aportar periódicamente verduras frescas para proporcionar variedad a la dieta.
4. No añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento, ya que el propio pienso contiene la cantidad adecuada y en exceso pueden resultar dañinos.
5. Asegurarse de que las aves disponen de agua limpia y fresca en todo momento.
6. Volver a cerrar la bolsa después de cada uso.

CANARIES

WHITE

WILD BIRDS

YELLOW

RED

*Tamaño real

Indicada para etapas de inactividad reproductiva



Canarios mantenimiento



Pienso indicado para canarios de postura, de canto y de color (siempre y cuando no tengan requerimientos especiales respecto del contenido en carotenos y xantofilas).

La fórmula de mantenimiento debe ser suministrada durante el período de reposo reproductivo. Para animales ornamentales y de canto también utilizaremos habitualmente la fórmula de mantenimiento.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3- 4 g por animal y día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). Recomendamos suministrarla *ad libitum*.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0%, Aceites y grasas brutos 15,0%.

Envase: bolsa de 350 g, bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO

Blanca mantenimiento



Pienso indicado para canarios que no deben manifestar colores rojizos o anaranjados en su plumaje. No contiene carotenos ni xantofilas.

La fórmula de mantenimiento debe ser suministrada durante el período de reposo reproductivo. Para ejemplares ornamentales, sin actividad reproductiva, utilizaremos también habitualmente la fórmula de mantenimiento.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora substancial de las mismas.


El consumo medio se sitúa alrededor de los 3- 4 g por animal y día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). Recomendamos suministrarla *ad libitum*.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0%, Aceites y grasas brutos 15,0%.

Envase: bolsa de 350 g, bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



Pájaros Silvestres mantenimiento



Pienso indicado para aves silvestres de la familia de los fringílicos (jilgueros, verderones, pardillos, pinzones...).

La fórmula de mantenimiento debe ser suministrada durante el período de reposo reproductivo. Para animales ornamentales y de canto, sin actividad reproductiva, utilizaremos también habitualmente esta fórmula.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g por animal y día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). Recomendamos suministrarla *ad libitum*.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0 %, Aceites y grasas brutos 15,0 %.

Envase: bolsa de 350 g, bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



FÓRMULAS DE MANTENIMIENTO

Rojo / Amarillo mantenimiento

Rojo mantenimiento: Pienso indicado para canarios con factor rojo. Contiene **cantaxantina** y **B-caroteno** en la cantidad adecuada para favorecer una correcta pigmentación.

Amarillo mantenimiento: Pienso indicado para canarios amarillos, que no deben manifestar colores rojizos o anaranjados en su plumaje.

Las fórmulas de mantenimiento deben ser suministradas durante el período de reposo reproductivo. Para ejemplares ornamentales y de canto, sin actividad reproductiva, utilizaremos también habitualmente la fórmula de mantenimiento.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g por animal y día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). Recomendamos suministrarla *ad libitum*.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0 %, Aceites y grasas brutos 15,0 %.

Envase: bolsas de 350 g.



Los **piensos de cría** son alimentos completos que han sido ideados para estimular y favorecer la reproducción. Contienen elevados niveles de proteína con un perfil de aminoácidos adecuado para esta etapa. Además han sido formulados prestando especial atención a su perfil de ácidos grasos y a los aportes de Omega 6 y Omega 3. La concentración en vitaminas y antioxidantes de estos piensos es mucho más elevada que en los piensos de mantenimiento, con el fin de cubrir los mayores requerimientos que supone la cría.

Instrucciones de uso de los piensos de cría



1. Suministrar en un comedero independiente.
2. Permitir que las aves tengan acceso permanente al **Calcium Grit** y al **Sílex Grit**.
3. Aportar periódicamente verduras frescas como recurso para proporcionar variedad a la dieta.
4. No añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento, el propio pienso ya contiene la cantidad adecuada y en exceso pueden resultar dañinos. Permitir, en cambio que en este momento tengan **grit cálcico** a libre disposición: esto les permitirá cubrir los aumentos de la demanda de calcio derivados de la puesta.
5. Asegurarse de que las aves disponen de agua limpia y fresca en todo momento.
6. Volver a cerrar la bolsa después de cada uso.

CANARIES

WHITE

WILD BIRDS

*Tamaño real

FÓRMULAS DE CRÍA

Instrucciones de uso para las Microspheres

Las **Microspheres** pueden ser suministradas tanto en seco (**DRY**) como en húmedo (**WET**). Han sido desarrolladas para permitir una rápida hidratación, al tiempo que mantienen íntegra su forma esférica.

Como alimento húmedo son excelentes para estimular el embuche de los pichones y pueden ser ofrecidas tal cual o mezcladas con otros alimentos, como nuestra **Pasta de Cría** e incluso vegetales triturados.

La proporción de agua a añadir a las **Microspheres** está determinada por el nivel de humedad de los componentes añadidos posteriormente a las **Microspheres** ya hidratadas. El objetivo consiste en constituir una mezcla húmeda de textura mórvida, suelta y no pegajosa. Esta es la textura que más gusta a las aves.



1. Verter 2 partes de **Microspheres** (en volumen) en un bol.
2. Añadir agua al bol (orientativamente una parte) y remover para que todas las **Microspheres** queden remojadas.
3. Dejar reposar un mínimo de 15 minutos.
4. Esponjar y servir directamente o incorporar **Pasta de Cría seca*** y/o vegetales triturados.


***Observación:** la cantidad de agua a usar para hidratar las **Microspheres** será mayor y dependerá de la cantidad de **Pasta de Cría** seca que se pretenda incorporar.





Instrucciones de uso de las Pastas de Cría

Las **pastas de cría seca** son piensos equilibrados, formulados como un alimento de soporte para las parejas con polluelos en el nido.



1. Suministrarlas mezcladas con las **Microspheres** hidratadas. Pueden ser suministradas también en seco.
2. Permitir, opcionalmente, que las aves puedan consumir periódicamente vegetales frescos.
3. Renovar diariamente la comida sobrante del comedero. Si se suministran húmedas, es preferible preparar la cantidad que se prevee que las aves consumiran en pocas horas a fin de evitar que se estropee la mezcla.
4. No añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento, la propia pasta de cría ya contiene la cantidad adecuada y en exceso pueden resultar dañinos. Dejar a disposición **grit cálcico** permanentemente a libre disposición: esto les permitirá cubrir los aumentos de la demanda de calcio derivados de la puesta.
5. Asegurarse de que las aves disponen de agua limpia y fresca en todo momento.
6. Volver a cerrar la bolsa después de cada uso.

CANARIES

WHITE

WILD BIRDS

FÓRMULAS DE CRÍA

Canarios Cría



Pienso indicado para canarios de postura, de canto y de color (siempre que no tengan requerimientos especiales respecto del contenido en carotenos y xantofilas).

La fórmula de cría es la indicada para constituir la base de la dieta durante la temporada de cría, desde un mes antes de su inicio hasta que la muda esté completa.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3- 4 g por animal y día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). El consumo también oscila según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progenitores estén criando. Recomendamos suministrar el producto *ad libitum*.

Componentes analíticos: Proteína bruta 24,0 %, Aceites y grasas brutos 20,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



Pasta de cría seca Canarios



Está indicada para canarios de postura, de canto y de color (siempre y cuando no tengan requerimientos especiales respecto del contenido en carotenos y xantofilas).

Está formulada para suplementar la dieta de los reproductores en la etapa de ceba de las crías.

No puede ser utilizada como dieta exclusiva. Se recomienda suministrarla mezclada con las **Microspheres** hidratadas e incluso con verdura triturada dos veces al día (por la mañana bien temprano y al mediodía). De esta forma maximizaremos el estímulo de cebado de los pichones.

Es fundamental no añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento, la propia **pasta de cría** ya contiene la cantidad adecuada. En exceso pueden resultar dañinos.

El consumo diario varía según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progenitores están criando.

Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0 %, Aceites y grasas brutos 15,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



FÓRMULAS DE CRÍA

Blanca Cría



Pienso indicado para canarios que no deben manifestar en su plumaje colores rojizos o anaranjados. No contiene carotenos ni xantofilas.

La fórmula de cría es la indicada para constituir la base de la dieta durante la temporada de cría, desde un mes antes de su inicio hasta que la muda esté completa.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3- 4 g por animal y día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). El consumo también oscila según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progenitores estén criando. Recomendamos suministrar el producto ad libitum.

Componentes analíticos: Proteína bruta 24,0 %, Aceites y grasas brutos 20,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



Pasta de cría seca Blanca



Está indicada para canarios que no deben manifestar en su plumaje colores rojizos o anaranjados. No contiene carotenos ni xantofilas.

Está formulada para suplementar la dieta de los reproductores en la etapa de ceba de las crías.

No puede ser utilizada como dieta exclusiva. Se recomienda suministrarla mezclada con las **Microspheres** hidratadas e incluso con verdura triturada dos veces al día (por la mañana bien temprano y al mediodía). De esta forma maximizaremos el estímulo de cebado de los pichones.

Es fundamental no añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento, la propia **pasta de cría** ya contiene la cantidad adecuada. En exceso pueden resultar dañinos.

El consumo diario varía según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progenitores están criando.


Componentes analíticos: Proteína bruta 21,0 %, Aceites y grasas brutos 15,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



FÓRMULAS DE CRÍA

Pájaros Silvestres Cría



Pienso indicado para aves silvestres de la familia de los fringílidos (jilgueros, verderones, pardillos, pinzones...).

La fórmula de cría es la indicada para constituir la base de la dieta durante la temporada de cría, desde un mes antes de su inicio hasta que la muda esté completa.

Opcionalmente se puede suministrar como complemento de las dietas basadas en mixturas de semillas; esto supondrá una mejora substancial de las mismas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3- 4 g por animal y día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). El consumo también oscila según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progenitores estén criando. Recomendamos suministrar el producto *ad libitum*.

Componentes analíticos: Proteína bruta 24,0 %, Aceites y grasas brutos 20,0 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



Pasta de cría seca Pájaros Silvestres



Está indicada para aves silvestres de la familia de los fringílidos (jilgueros, verderones, pardillos, pinzones, etc.). Está formulada para suplementar la dieta de los reproductores en la etapa de ceba de las crías.

No puede ser utilizada como dieta exclusiva. Se recomienda suministrarla mezclada con las **Microspheres** hidratadas e incluso con verdura triturada dos veces al día (por la mañana bien temprano y al mediodía). De esta forma maximizaremos el estímulo de cebado de los pichones.

Es fundamental no añadir vitaminas u oligoelementos como suplemento, la propia **pasta de cría** ya contiene la cantidad adecuada. En exceso pueden resultar dañinos.

El consumo diario varía según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progenitores están criando.

Componentes analíticos: Proteína bruta 22,5 %, Aceites y grasas brutos 15,5 %.

Envase: bolsa de 1 kg y saco de 5 kg.



FÓRMULAS DE CRÍA

Microspheres 18/10



Está indicado para todo tipo de pequeños passeriformes granívoros. Los microextrusionados **Microspheres** son la máxima expresión de la versatilidad sumada a la excelencia nutricional. El reducido tamaño de las **Microspheres** posibilita que las aves las ingieran íntegramente, tanto si optamos por suministrarlas en seco, como si las suministramos hidratadas. Como alimento húmedo, ofrecidas tal cual o mezcladas con la **Pasta de Cría Seca**, son excelentes para estimular el embuche de los pichones.

Las **Microspheres 18/10** tienen un contenido muy bajo en carotenos y xantofilas.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3- 4 g al día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). El consumo también variará según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progenitores estén criando. Recomendamos suministrar el producto *ad libitum*, tanto en seco como en húmedo.

Componentes analíticos: Proteína bruta 18,0 %, Aceites y grasas brutos 10,0 %.

Envase: bolsa de 800 g y saco de 3 kg.



Microspheres 25/18



Está indicado para todo tipo de pequeños passeriformes granívoros. Los microextrusionados **Microspheres** son la máxima expresión de la versatilidad sumada a la excelencia nutricional. El reducido tamaño de las **Microspheres** posibilita que las aves las ingieran íntegramente, tanto si optamos por suministrarlas en seco, como si las suministramos hidratadas. Como alimento húmedo, ofrecidas tal cual o mezcladas con la **Pasta de Cría Seca**, son excelentes para estimular el embuche de los pichones.

El consumo medio se sitúa alrededor de los 3 - 4 g al día. Es variable en función de la temperatura ambiental (a menor temperatura, mayor consumo). El consumo también variará según el número y la etapa de desarrollo de los polluelos que los progenitores estén criando. Recomendamos suministrar el producto *ad libitum*, tanto en seco como en húmedo.

Componentes analíticos: Proteína bruta 25,0 %, Aceites y grasas brutos 18,0 %.

Envase: bolsa de 800 g y saco de 3 kg.




COMPLEMENTOS

En Psittacus Catalonia centramos todo nuestro esfuerzo en el desarrollo de alimentos completos específicos, ya que su uso garantiza una óptima y equilibrada nutrición.

Sin embargo, es habitual que los centros de cría suministren dietas mixtas en las que se combinan los alimentos completos con las mezclas de semillas. Este tipo de dieta ofrece la ventaja de una mayor diversidad de alimentos, con el mayor enriquecimiento ambiental que esto supone, pero también comporta el insuficiente aporte de algunos nutrientes.

Los productos que se exponen a continuación tienen como objetivo posibilitar la mejora y corrección de las deficiencias de las mezclas de semillas y facilitar el manejo en las dietas mixtas.

Instrucciones de uso de los Grits



1. Se trata de alimentos complementarios que deberían estar permanentemente disponibles durante todo el año. El consumo de **Calcium grit** será especialmente elevado en el momento de la puesta de huevos y en aves juveniles en crecimiento.
2. Se recomienda suministrarlos tal cual en seco, en comederos independientes.
3. No añadirles vitaminas o oligoelementos , ya que en exceso pueden resultar dañinos.
4. Volver a cerrar la bolsa después de cada uso.

Instrucciones de uso del Sprouting Helper



1. Producto basado en extractos de cítricos que facilita el proceso de producción de germinados, minimizando el riesgo de que se produzcan crecimientos fúngicos y/o bacterianos.
2. Está indicado para incorporarlo al agua utilizada para el enjuague e hidratación de las semillas a germinar.
3. También está indicado para prolongar el tiempo de potabilidad del agua en los bebederos.

CALCIUM GRIT

SILEX GRIT

SPROUTING HELPER

*Tamaño real

Calcium Grit



Es un alimento complementario para aves passeriformes.

El **grit cálcico** puede ponerse a libre disposición en un recipiente aparte o mezclarse conjuntamente con el resto de ingredientes de la dieta. En este caso, la dosis a incorporar será del 1 % al 2 %, calculada sobre el peso en seco de la dieta ofrecida.

Resulta especialmente importante que el **Calcium Grit** esté a libre disposición de las aves en las etapas con mayores requerimientos de calcio: durante las puestas y durante el crecimiento.

La disponibilidad de **grit cálcico** posibilita la ingestión voluntaria de la cantidad de calcio que las aves requieren en cada momento.

Componentes analíticos: Proteína bruta 0,0%, Aceites y grasas brutos 0,0%, Calcio 45,6%.

Envase: bolsa de 1 kg.



COMPLEMENTOS

Sprouting Helper

Es un producto basado en extractos de cítricos que facilita el proceso de producción de germinados, minimizando el riesgo de que se produzcan crecimientos fúngicos y/o bacterianos.

Está indicado para incorporarlo al agua utilizada en el enjuague e hidratación de las semillas a germinar. También está indicado para prolongar el tiempo de potabilidad del agua en los bebederos.

Para los germinados: Utilizar una solución de 1-2 ml de Sprouting Helper por litro de agua.

Para el agua de bebida: de 0,25 a 0,5 ml/litro.

Composición: Extracto de cítricos, propilenglicol, excipiente: c.s.p. 100%

Envase: botella dosificadora de 250 ml.



Sílex Grit

Está indicado para pájaros con una marcada especialización granívora (canarios, silvestres, pinzones exóticos, tórtolas, etc).

Esta **arena de sílex** está calibrada a la medida óptima para ser ingerida por estas pequeñas aves (0,8 – 1,2 mm). Su consumo resulta imprescindible para garantizar un óptimo funcionamiento de la molleja y del sistema digestivo en general.

Su función es puramente mecánica y no debe confundirse con los grits cálcicos, que tienen una función nutricional como fuente de calcio. Contrariamente a lo que ocurre con los **grits cálcicos**, el **sílex grit** es insoluble y no se disuelve en la molleja por la acción de los ácidos gástricos.

Recomendamos que esté permanentemente a disposición de las aves en un comedero independiente.

La cantidad consumida será en función de la granulometría y dureza de la dieta y del nivel de especialización que tenga la especie en el consumo de semillas. Las especies más puramente granívoras son las que mayores requerimientos en grit mecánico (insoluble) tienen.

Envase: bote de 1kg.



PAPILLAS

Las **papillas** simplifican el proceso de cría manual y aseguran un crecimiento excelente de los pichones.

Han sido formuladas para poder constituir el 100% de la dieta de las crías durante todo el período de crecimiento: desde el nacimiento hasta la emancipación.

Además puede ser utilizada como alimento de soporte de los pichones en el nido, lo cual permite garantizar su supervivencia y su correcto desarrollo. Esto es especialmente importante en el caso de nidadas excesivamente numerosas o cuando los progenitores están insuficientemente atentos a sus requerimientos alimentarios.

Debemos prepararlas con agua tibia y no deben conservarse en caliente ni recalentarse una vez preparadas.

Una vez preparada, la papilla debe tener una consistencia parecida a la de un yogur batido (alrededor del 25% de sólidos).

Nuestras sondas blandas son el accesorio ideal para un correcto suministro de las papillas.



CANARIES

WHITE


WILD BIRDS

PASSERINE CROP MILK

*Tamaño real



Cómo preparar la papilla



Instrucciones de uso y suministro de las papillas

- Seleccionar la fórmula de papilla más adecuada para el tipo de ave y la edad de los pichones a criar.
- Pueden ser utilizadas para criar pichones íntegramente a mano o para suplementarlos directamente en el nido como alimentación de soporte.
- Preparar la papilla con agua tibia. No debe ser recalentada una vez preparada.
- Embuchar repetidamente a los pichones con pequeñas cantidades de papilla hasta que estén saciados dejen de demandar comida.
- La cantidad de tomas al día dependerá de la edad de cada animal.
- Las sobras de papilla deben desecharse después de cada comida. En cada toma, la papilla debe prepararse nuevamente.

PAPILLAS

Passerine Crop Milk



Está indicada para la cría manual (embuche) de polluelos de pájaros passeriformes granívoros (canarios, fringílicos silvestres, estríldidos, etc), durante los críticos primeros 5- 7 días de vida. Se trata de una papilla exclusiva de altísima concentración y digestibilidad.

Su uso como alimento de soporte, permite garantizar la supervivencia y el correcto desarrollo de los pichones de nidadas numerosas o con progenitores que retardan excesivamente el inicio del proceso de cebado.

Su fina granulometría permite un preciso suministro mediante aguja metálica delgada (utillaje exclusivamente recomendado para recién nacidos).

Para preparar la papilla, mezclar el producto con agua tibia a una concentración de 20- 25% (textura similar a un yogur batido). Durante el primer día de vida y en especial en la primera toma, resulta recomendable suministrarla un poco más diluida.

La cantidad adecuada de papilla a suministrar a cada polluelo depende de la capacidad de su buche y de su conducta de demanda. Se debe suministrar en boca pequeñas cantidades de papilla repetidamente hasta que los pichones estén saciados y dejen de pedir.

Componentes analíticos: Proteína bruta 40,0%, Aceites y grasas brutos 25,0%

Envase: bote de 100 g



Papilla Canarios



Está indicada para criar manualmente canarios de postura, de canto y de color (siempre y cuando no tengan requerimientos especiales respecto del contenido en carotenos y xantofilas).

Simplifica el proceso de cría manual y asegura un excelente crecimiento de los pichones.

Su uso como alimento de soporte, permite garantizar la supervivencia y el correcto desarrollo de los pichones de nidadas numerosas o con progenitores insuficientemente solícitos. En este caso, habitualmente serán suficientes 1- 2 tomas diarias.

En cada toma se debe ofrecer papilla a los pichones hasta que estén saciados y dejen de pedir.

Se recomienda el uso de las sondas blandas de punta redondeada: son perfectas tanto para el criador como para los pichones.

Las papillas Serinus son alimentos completos. Los polluelos obtendrán de ellas todos los nutrientes necesarios para gozar de una óptima salud, un excelente vigor y una inmejorable calidad de plumaje.

Componentes analíticos: Proteína bruta 32,0%, Aceites y grasas brutos 23,0%.

Envase: bolsas de 350 g y de 1 kg.



PAPILLAS

Papilla Blanca



Está indicada para criar manualmente canarios que no deben manifestar en su plumaje colores rojizos o anaranjados. No contiene carotenos ni xantofilas.

Simplifica el proceso de cría manual y asegura un excelente crecimiento de los pichones

Su uso como alimento de soporte, permite garantizar la supervivencia y el correcto desarrollo de los pichones de nidadas numerosas o con progenitores insuficientemente solícitos. En este caso, habitualmente serán suficientes 1- 2 tomas diarias.

En cada toma se debe ofrecer papilla a los pichones hasta que estén saciados y dejen de pedir.

Se recomienda el uso de las sondas blandas de punta redondeada: son perfectas tanto para el criador como para los pichones.

Las papillas Serinus son alimentos completos. Los polluelos obtendrán de ellas todos los nutrientes necesarios para gozar de una óptima salud, un excelente vigor y una inmejorable calidad de plumaje.

Componentes analíticos: Proteína bruta 32,0%, Aceites y grasas brutos 23,0%.

Envase: bolsas de 350 g y de 1 kg.



Papilla Pájaros Silvestres



Está indicada para criar manualmente aves silvestres de la familia de los fringílicos (jilgueros, verderones, pardillos, pinzones...).

Simplifica el proceso de cría manual y asegura un excelente crecimiento de los pichones.

La cantidad de tomas al día depende de la edad de cada animal. En cada toma se debe ofrecer papilla a los pichones hasta que estén saciados y dejen de pedir.

Se recomienda el uso de las sondas blandas de punta redondeada: son perfectas tanto para el criador como para los pichones.

Las papillas Serinus son alimentos completos. Los polluelos obtendrán de ellas todos los nutrientes necesarios para gozar de una óptima salud, un excelente vigor y una inmejorable calidad de plumaje.

Componentes analíticos: Proteína bruta 32,0%, Aceites y grasas brutos 23,0%.

Envase: bolsas de 350 g y de 1 kg.



Sondas Blandas

Las sondas blandas son el complemento ideal para el suministro de la papilla desde edades tempranas. Su punta redondeada facilita que el polluelo la pueda engullir con comodidad y de forma absolutamente voluntaria.

El sondaje con sonda blanda es el método más seguro y limpio de suministrar papilla.

Los distintos tamaños de jeringuilla, permiten suministrar con precisión la cantidad de papilla necesaria en cada una de las fases de desarrollo de los pichones.

- Jeringa de 1ml
- Jeringa de 5ml



COMPONENTES ANALÍTICOS

Product	Unit	Canaries Maintenance Formula	White Maintenance Formula	Yellow Maintenance Formula	Red Maintenance Formula	Wild Birds Maintenance Formula	Canaries Breeding Formula
Metabolic energy	Kcal/kg	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.900
Crude protein	%	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	24,0
Crude fat	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0
Crude fibre	%	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,5
Ash	%	6,3	6,8	6,3	6,3	6,4	7,3
Moisture	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0
Methionine	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Lysine	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4
Calcium	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Available phosphorous	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sodium	%	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,12
Vit. A retinol	U.I./kg	8.000	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Vit. A activ.	U.I./kg	45.000	15.000	15.000	120.000	120.000	50.000
Vit. D3	U.I./kg	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
Vit. E	mg/kg	200	200	200	200	200	240
Vit. C	mg/kg	150	150	150	150	150	200
Vit. K3	mg/kg	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	5,0
Vit. B1	mg/kg	19	19	19	19	19	25
Vit. B2	mg/kg	15	15	15	15	15	20
Vit. B6	mg/kg	19	19	19	19	19	25
Vit. B12	mcg/kg	75	75	75	75	75	100
Pantothenic a.	mg/kg	15	15	15	15	15	20
Nicotinic a.	mg/kg	90	90	90	90	90	125
Folic acid	mg/kg	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
Biotin	mcg/kg	500	500	500	500	500	700
Choline	mg/kg	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
B- carotene	mg/kg	20	0	0	70	70	30
Betaine	mg/kg	200	200	200	200	200	250
Lutein	mg/kg	15	0	0	0	25	15
Zeaxanthin	mg/kg	1	0	0	0	1	1
Canthaxanthin	mg/kg	0	0	0	50	0	0
Manganese	mg/kg	75	75	75	75	75	75
Zinc	mg/kg	100	100	100	100	100	100
Iron	mg/kg	120	120	120	120	120	140
Copper	mg/kg	10	10	10	10	10	10
Selenium (added)	mcg/kg	330	330	330	330	330	330

COMPONENTES ANALÍTICOS

Product	Unit	White Breeding Formula	Wild Birds Breeding Formula	Dry Eggfood for Canaries	Dry White Eggfood	Dry Eggfood for Wild Birds	Canaries Hand-feeding Formula
Metabolic energy	Kcal/kg	3.900	3.900	3.570	3.700	3.610	3.940
Crude protein	%	24,0	24,0	21,0	21,0	22,5	32,0
Crude fat	%	20,0	20,0	15,0	15,0	15,5	23,0
Crude fibre	%	2,5	2,6	3,3	3,3	3,3	4,0
Ash	%	7,3	7,3	5,5	5,3	5,3	7,3
Moisture	%	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0
Methionine	%	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	1,2
Lysine	%	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	2,0
Calcium	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
Available phosphorous	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sodium	%	0,12	0,12	0,28	0,21	0,30	0,25
Vit. A retinol	U.I./kg	15.000	8.000	12.000	15.000	12.000	10.000
Vit. A activ.	U.I./kg	15.000	140.000	100.000	15.000	120.000	40.000
Vit. D3	U.I./kg	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Vit. E	mg/kg	250	240	250	250	250	230
Vit. C	mg/kg	200	200	200	200	200	200
Vit. K3	mg/kg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Vit. B1	mg/kg	25	25	25	25	25	25
Vit. B2	mg/kg	20	20	20	20	20	20
Vit. B6	mg/kg	25	25	25	25	25	25
Vit. B12	mcg/kg	100	100	100	100	100	100
Pantothenic a.	mg/kg	20	20	20	20	20	20
Nicotinic a.	mg/kg	125	125	125	125	125	125
Folic acid	mg/kg	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Biotin	mcg/kg	700	700	700	700	700	700
Choline	mg/kg	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
B- carotene	mg/kg	0	80	50	0	70	20
Betaine	mg/kg	250	250	250	250	250	250
Lutein	mg/kg	0	25	15	0	25	17
Zeaxanthin	mg/kg	0	1	1	0	1	1
Canthaxanthin	mg/kg	0	0	0	0	0	0
Manganese	mg/kg	75	75	75	75	75	80
Zenc	mg/kg	100	100	80	80	80	100
Iron	mg/kg	150	140	140	150	145	160
Copper	mg/kg	10	10	8	8	8	10
Selenium (added)	mcg/kg	330	330	330	330	330	330

White Hand-feeding Formula	Wild Birds Hand-feeding Formula	Passerine Crop Milk	Microspheres 25/18	Microspheres 18/10	Calcium Grit	Silex Grit	Sprouting Helper
3.940	3.940	4.700	3.680	3.400	0	0	0
32,0	32,0	40,0	25,0	18,0	0,0	0,0	0
23,0	23,0	35,0	18,0	10,0	0,0	0,0	0
4,0	4,0	2,5	4,3	4,0	0,0	0,0	0
7,4	7,3	7,5	5,5	5,0	95,5	95,0	-
7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	3,0	4,0	-
1,2	1,2	1,4	0,7	0,5	0,0	0,0	0
2,0	2,0	2,8	1,3	0,9	0,0	0,0	0
0,7	0,7	0,8	0,8	0,5	45,6	0,0	0
0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,0	0
0,25	0,25	0,56	0,15	0,16	0,24	0,00	-
12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
12.000	50.000	90.000	12.000	12.000	0	0	0
1.500	1.500	1.500	1.400	1.100	0	0	0
230	280	350	270	250	0	0	0
200	200	200	200	200	0	0	0
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0	0	0
25	25	25	25	25	0	0	0
20	20	20	20	20	0	0	0
25	25	25	25	25	0	0	0
100	100	100	100	100	0	0	0
20	20	20	20	20	0	0	0
125	125	125	125	125	0	0	0
4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	0	0	0
700	700	800	700	700	0	0	0
1.800	1.800	1.400	1.800	1.800	0	0	0
0	25	50	0	0	0	0	0
250	250	250	250	250	0	0	-
0	17	4	0	0	0	0	-
0	1	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	-
80	80	65	85	80	0	0	0
100	100	65	100	90	0	0	0
170	160	150	160	120	0	0	0
10	10	8	10	10	0	0	0
330	330	330	330	280	0	0	-